

**NOTA INFORMATIVA PER IMPRESA ESTERNA NON INTERFERENTE**  
**SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA E RELATIVE MISURE DI**  
**PREVENZIONE E PROTEZIONE**  
**DA ADOTTARE**

**SITA SUD s.r.l. Unità Operativa di Potenza**  
**aggiornamento del marzo 2014**

La SITA SUD s.r.l. - sede operativa di Potenza, ai fini della gestione della sicurezza e salute del personale appartenente a ditte esterne e operanti presso la sede di Potenza, con la presente informa circa le misure che in generale occorre prendere, in relazione agli ambienti frequentati e ai rischi ivi presenti.

Locali officina

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio di esposizione a rumore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate pertinenze di attività particolarmente rumorose (utilizzo mola, verifica gas di scarico, utilizzo pistola per sostituzione pneumatici). Qualora l'attività svolta non consenta l'allontanamento, è obbligatorio l'uso degli otoprotettori. Il RSPP della SITA SUD s.r.l. provvederà a verificare che il personale esposto indossi correttamente gli otoprotettori.</li> </ul>
Rischio chimico (inalazione polveri o gas di scarico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate pertinenze di attività che sono responsabili della produzione di polveri (verifica gas di scarico). Il RSPP della SITA SUD s.r.l. provvederà a verificare che siano utilizzati i tubi di aspirazione dei gas di scarico sui tubi di scarico dei motori accesi, in sosta, in ingresso e in uscita dal capannone.</li> </ul>
Rischio di scivolamenti e cadute (scale e vano-fossa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitare, se non strettamente necessario, l'utilizzo o lo stazionamento nelle immediate vicinanze delle scale che conducono alle fosse d'officina. Qualora necessario occorre prestare attenzione al fine di evitare eventuali scivolamenti e cadute, a causa della presenza accidentale di liquidi. Inoltre il RSPP della Sita verificherà che il personale esposto a tale rischio indossi calzature con suola antiscivolo.</li> <li>Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate vicinanze della delimitazione dei vani-fossa. Qualora necessario prestare attenzione al fine di evitare eventuali scivolamenti e cadute, a causa della presenza accidentale di liquidi. Inoltre per scongiurare cadute nel vano fossa nel caso di suo inutilizzo, sarà impedito l'accesso mediante funi sorrette da paletti e dalla presenza di segnaletica orizzontale (strisce gialle e gialle-neri) e verticale (cartelli indicanti il pericolo di caduta). Il RSPP della SITA SUD s.r.l. verificherà la presenza dei suddetti presidi e la visibilità della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>In occasione del lavaggio dei pavimenti, è apposta apposita segnaletica provvisoria al fine di avvisare circa del pericolo di scivolamenti dovuto a pavimento bagnato.</li> </ul>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impianto elettrico è stato realizzato alla regola dell'arte e viene periodicamente verificato e mantenuto.</li> <li>Utilizzare le attrezzature secondo quanto previsto nei manuali d'uso e manutenzione, presenti e messi a disposizione.</li> </ul>
Rischio di investimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non operare o stazionare lo stretto necessario nelle zone adibite alla sosta o al transito dei mezzi. Transitare nelle aree dell'officina lo stretto necessario e facendo attenzione che non ci siano automezzi in manovra.</li> </ul>

Locali uffici

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio chimico (esposizione ai vapori del toner)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate pertinenze di fotocopiatrici e simili.</li> <li>• Le fotocopiatrici sono installate in stanze opportunamente aerate.</li> </ul>
Rischio di scivolamenti e cadute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In occasione del lavaggio dei pavimenti, è apposta apposita segnaletica provvisoria al fine di avvisare circa del pericolo di scivolamenti dovuto a pavimento bagnato.</li> <li>• I gradini delle scale sono muniti di fasce antiscivolo.</li> </ul>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto elettrico è stato realizzato alla regola dell'arte e periodicamente verificato e mantenuto.</li> <li>• Utilizzare le apparecchiature presenti nei locali uffici (pc, stampanti,....) secondo quanto previsto nei manuali d'uso e manutenzione presenti e messi a disposizione.</li> </ul>

Piazzale esterno

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio di investimento da veicoli in transito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non operare o stazionare nelle zone adibite alla sosta dei mezzi. Transitare nelle aree del piazzale esterno o stetto necessario e facendo attenzione che non ci siano automezzi in manovra.</li> <li>• Qualora si entri con propri mezzi nel piazzale, occorre prima annunciarsi in portineria e poi avanzare a passo d'uomo. Sostare negli appositi spazi segnalati.</li> </ul>

Le misure da prendere in caso di emergenza, unitamente al piano di emergenza, sono disponibili e affisse nella bacheca aziendale, così come la presente nota.

Il personale che vorrà accedere nel sito aziendale dovrà:

- essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u D.Lgs. 81/2008);
- prima di svolgere qualsiasi attività annunciarsi al RSPP della SITA SUD s.r.l. o, nel caso di sua assenza da un suo delegato, e farsi autorizzare ad eseguire le attività;
- prima di utilizzare qualsiasi dotazione della SITA SUD s.r.l. farsi autorizzare dal RSPP della SITA SUD s.r.l. o, nel caso di sua assenza da un suo delegato;
- rispettare le indicazioni fornite nel presente documento.

Sarà cura del Datore di lavoro dell'impresa esterna trasmettere la presente informativa al personale interessato e fare in modo che lo stesso ne osservi il contenuto.

Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto e aver preso visione della presente nota informativa e che provvederà a trasmettere quanto appreso ai propri dipendenti interessati.

RSPP SITA SUD s.r.l.



**NOTA INFORMATIVA PER IMPRESA ESTERNA NON INTERFERENTE**  
**SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA E RELATIVE MISURE DI**  
**PREVENZIONE E PROTEZIONE**  
**DA ADOTTARE**

**SITA SUD s.r.l. Unità Operativa di Matera**  
**aggiornamento del marzo 2014**

La SITA SUD s.r.l. - sede operativa di Matera, ai fini della gestione della sicurezza e salute del personale appartenente a ditte esterne e operante presso la sede di Matera, con la presente informa circa le misure che occorre prendere, nel seguito riportate, in relazione agli ambienti frequentati e ai rischi ivi presenti.

Locali officina

<b>Tipo di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione</b>
Rischio di esposizione a rumore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non stazionare nelle immediate vicinanze di attività particolarmente rumorose (utilizzo mola, utilizzo tiraolio, sgonfiaggio pneumatici, utilizzo pistola per sostituzione pneumatici), se non previsto dall'incarico ricevuto e autorizzati dal RSPP della SITA SUD s.r.l. che provvederà a verificare che il personale esposto indossi correttamente gli otoprotettori.</li> </ul>
Rischio chimico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzare prodotti al di fuori di quelli previsti dall'incarico ricevuto e previa consegna della scheda di sicurezza.</li> </ul>
Rischio di scivolamenti e cadute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In occasione del lavaggio dei pavimenti, è apposta apposita segnaletica provvisoria al fine di avvisare circa del pericolo di scivolamenti dovuto a pavimento bagnato;</li> <li>• E' fatto divieto di utilizzo della fossa che allo scopo è stata chiusa;</li> <li>• E' vietato rimuovere i sistemi di chiusura delle fosse.</li> </ul>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto elettrico è stato realizzato alla regola dell'arte e viene periodicamente verificato e mantenuto.</li> <li>• Utilizzare le attrezzature secondo quanto previsto nei manuali d'uso e manutenzione, presenti e messi a disposizione.</li> <li>• Utilizzare esclusivamente macchine marcate CE con dichiarazione di conformità.</li> <li>• Prima dell'utilizzo di macchinari collegati all'impianto elettrico, verificare che lo stato dei cavi sia sempre integro.</li> <li>• E' fatto divieto di transitare con macchine, macchinari o attrezzature su cavi elettrici.</li> </ul>
Rischio di investimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non operare o stazionare nelle zone adibite alla sosta dei mezzi. Transitare nelle aree dell'officina lo stretto necessario e facendo attenzione che non ci siano automezzi in manovra.</li> </ul>

Piazzale esterno

<b>Tipo di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione</b>
Rischio di investimento da veicoli in transito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non operare o stazionare nelle zone adibite alla sosta dei mezzi. Transitare nelle aree del piazzale esterno o stretto necessario e facendo attenzione che non ci siano automezzi in manovra.</li> <li>• Qualora si entri con un mezzo nel piazzale avanzare a passo d'uomo. Sostare negli appositi spazi segnalati.</li> </ul>

Locali ufficio

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio chimico (esposizione ai vapori del toner)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate pertinenze di fotocopiatrici e simili.</li> <li>• Le fotocopiatrici sono installate in stanze opportunamente aerate.</li> </ul>
Rischio di scivolamenti e cadute	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In occasione del lavaggio dei pavimenti, è apposta apposita segnaletica provvisoria al fine di avvisare circa del pericolo di scivolamenti dovuto a pavimento bagnato.</li> <li>• I gradini delle scale sono muniti di fasce antiscivolo.</li> </ul>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto elettrico è stato realizzato alla regola dell'arte e periodicamente verificato e mantenuto.</li> <li>• Utilizzare le apparecchiature presenti nei locali uffici (pc, stampanti,...) secondo quanto previsto nei manuali d'uso e manutenzione presenti e messi a disposizione.</li> <li>• Utilizzare esclusivamente macchine marcate CE con dichiarazione di conformità.</li> </ul>

Le misure da prendere in caso di emergenza, unitamente al piano di emergenza, sono disponibili e affisse nella bacheca aziendale, così come la presente nota.


Il personale che vorrà accedere nel sito aziendale dovrà:

- essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u D.Lgs. 81/2008);
- prima di svolgere qualsiasi attività annunciarsi al RSPP della SITA SUD s.r.l. o, nel caso di sua assenza da un suo delegato, e farsi autorizzare ad eseguire le attività;
- prima di utilizzare qualsiasi dotazione della SITA SUD s.r.l. farsi autorizzare dal RSPP della SITA SUD s.r.l. o, nel caso di sua assenza da un suo delegato;
- rispettare le indicazioni fornite nel presente documento.

Sarà cura del Datore di lavoro dell'impresa esterna trasmettere la presente informativa al personale interessato e fare in modo che lo stesso ne osservi il contenuto.

Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto e aver preso visione della presente nota informativa e che provvederà a trasmettere quanto appreso ai propri dipendenti interessati.

RSPP SITA SUD s.r.l.



**NOTA INFORMATIVA PER IMPRESA ESTERNA NON INTERFERENTE**  
**SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA E RELATIVE MISURE DI**  
**PREVENZIONE E PROTEZIONE**  
**DA ADOTTARE**

**SITA SUD s.r.l. Unità Operativa di Lagonegro**

**aggiornamento del marzo 2014**



La SITA SUD s.r.l. - sede operativa di Lagonegro, ai fini della gestione della sicurezza e salute del personale appartenente a ditte esterne e operante presso la sede di Lagonegro, con la presente informa circa le misure che occorre prendere, nel seguito riportate, in relazione agli ambienti frequentati e ai rischi ivi presenti.

Locali officina

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio di esposizione a rumore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate pertinenze di attività particolarmente rumorose (flex). Qualora necessario, il RSPP provvederà a verificare che il personale esposto indossi correttamente gli otoprotettori.</li> </ul>
Rischio chimico (inalazione polveri o gas di scarico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate pertinenze di attività che sono responsabili della produzione di polveri (utilizzo compressore, verifica gas di scarico). Qualora necessario il RSPP provvederà a verificare che il personale esposto indossi correttamente la mascherina per la protezione delle vie respiratorie.</li> </ul>
Rischio di scivolamenti e cadute (scale e vano-fossa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare, se non strettamente necessario, l'utilizzo o lo stazionamento nelle immediate vicinanze delle scale che conducono alle fosse d'officina. Qualora necessario occorre prestare attenzione al fine di evitare eventuali scivolamenti e cadute, a causa della presenza accidentale di liquidi. Inoltre il RSPP della verificherà che il personale esposto a tale rischio indossi calzature con suola antiscivolo.</li> <li>• Evitare, se non strettamente necessario, di stazionare nelle immediate vicinanze della delimitazione del vano-fossa. Qualora necessario prestare attenzione al fine di evitare eventuali scivolamenti e cadute, a causa della presenza accidentale di liquidi. Inoltre per scongiurare cadute nel vano fossa nel caso di suo inutilizzo, sarà impedito l'accesso mediante funi sorrette da paletti e dalla presenza di segnaletica orizzontale (strisce gialle e gialle-neri) e verticale (cartelli indicanti il pericolo di caduta). Il RSPP verificherà la presenza dei suddetti presidi e la visibilità della segnaletica orizzontale e verticale.</li> <li>• In occasione del lavaggio dei pavimenti, è apposta apposita segnaletica provvisoria al fine di avvisare circa del pericolo di scivolamenti dovuto a pavimento bagnato.</li> </ul>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto elettrico è stato realizzato alla regola dell'arte e viene periodicamente verificato e mantenuto.</li> <li>• Utilizzare le attrezzature secondo quanto previsto nei manuali d'uso e manutenzione, presenti e messi a disposizione.</li> </ul>
Rischio di investimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non operare o stazionare nelle zone adibite alla sosta dei mezzi. Transitare nelle aree dell'officina lo stretto necessario e facendo attenzione che non ci siano automezzi in manovra.</li> </ul>



Locali uffici

Tipo di rischio	Misure di prevenzione e protezione
Rischio di scivolamenti e cadute	<ul style="list-style-type: none"><li>• In occasione del lavaggio dei pavimenti, è apposta apposita segnaletica provvisoria al fine di avvisare circa del pericolo di scivolamenti dovuto a pavimento bagnato.</li><li>• I gradini delle scale sono muniti di fasce antisdrucciolevoli.</li></ul>
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'impianto elettrico è stato realizzato alla regola dell'arte e periodicamente verificato e mantenuto.</li><li>• Utilizzare le apparecchiature presenti nei locali uffici (pc, stampanti,...) secondo quanto previsto nei manuali d'uso e manutenzione presenti e messi a disposizione.</li></ul>

Si fa presente che presso la sede operativa di Lagonegro non opera stabilmente alcun dipendente della SITA SUD s.r.l. (occasionalmente gli autisti utilizzano il locale riposo nel lasso di tempo che intercorre tra due corse). Pertanto la gestione delle emergenze è organizzata osservando il piano di emergenza della SITA SUD s.r.l. Il responsabile della SITA SUD s.r.l. si coordina con il proprio RSPP e con i responsabili delle altre imprese esterne al fine di far sì che quanto contenuto nel presente documento sia rispettato.

Le misure da prendere in caso di emergenza, unitamente al piano di emergenza, sono disponibili e affisse nella bacheca aziendale, così come la presente nota.

Il personale che vorrà accedere nel sito aziendale dovrà:

- essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u D.Lgs. 81/2008);
- prima di svolgere qualsiasi attività annunciarsi al RSPP della SITA SUD s.r.l. o, nel caso di sua assenza da un suo delegato, e farsi autorizzare ad eseguire le attività;
- prima di utilizzare qualsiasi dotazione della SITA SUD s.r.l. farsi autorizzare dal RSPP della SITA SUD s.r.l. o, nel caso di sua assenza da un suo delegato;
- rispettare le indicazioni fornite nel presente documento.

Sarà cura del Datore di lavoro dell'impresa esterna trasmettere la presente informativa al personale interessato e fare in modo che lo stesso ne osservi il contenuto.

Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto e aver preso visione della presente nota informativa e che provvederà a trasmettere quanto appreso ai propri dipendenti interessati.

RSPP SITA SUD s.r.l.

